Su Geçirmez Konnektörler

ELC-M684-Y

ELC-M684-Y - IP68 Su Geçirmez Konnektör



ELC-M684-Y, ip68 su geçirmez konnektör. Kablo bağlantıları için sızdırmaz konnektör çözümü sunar.

Teknik veriler modele özel föy esas alınarak hazırlanmıştır.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


Teknik bilgiler

Model kodu	ELC-M684-Y
Koruma sınıfı	IP68
Gövde özelliği	Alev geciktirici; UL94V-2
Sıcaklık sınıfı	T105
Anma değeri (IEC/NSW)	24 A / 450 VAC
Anma değeri (ETL)	10 A / 300 VAC
Kutup / pin seçenekleri	2P/3P
İletken kesiti	0,5 - 2,5 mm²
İletken tipi / kesiti (ABD)	SJOW 14-18 AWG
Kablo girişi ve kablo dış çapı seçenekleri	3 × M20(4-8 mm) / 3 × M20(6-11 mm)
Boyutlar (referans)	128,3 × 65,9 × 25,4 mm
Kaynakta belirtilen su testi	20 m / 150 h
Kaynakta belirtilen onaylar / uygunluk	ENEC,CE,UKCA,ETL,NSW,CB,RoHS
Bağlantı mekanizması	Mandallı vidasız hızlı bağlantı

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

Teknik çizim

ELC-M684-Y



Çizim kaynak dokümandan alınmıştır. Ölçüler mm cinsindedir; detaylar ve toleranslar için çizimi esas alın.

Tatlı su ve toprak altı uygulamaları, föyde belirtilen koşullarla.
IP koruması, uygun kablo/conta seçimine ve doğru montaja bağlıdır.
Su testi ifadesi, kaynakta belirtilen test koşuludur.
Tuzlu veya alkali toprakta kullanmayın.
Yağlı maddelerle uzun süreli temastan veya yağ içinde bekletmekten kaçının.
Uzun süre doğrudan güneş ışığı altında kullanım önerilmez.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19