
أجهزة الحماية

ELC-M999

- ELC-M999 جهاز حماية من زيادة الجهد)10 kV / 20 kV(



ELC-M999، جهاز حماية من زيادة الجهد. مخصص لتطبيقات الحماية من زيادة الجهد في دوائر الإضاءة.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على كتالوج منتجات ELECTRIO لعام 2026.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-M999
التطبيق / الخيار	10 kV / 20 kV
درجة الحماية	IP67
10 kV - Uc (TUV/CE)	277 VAC / 50 Hz
جهد الدخل)ETL(	277 VAC / 50 Hz (20 kV)
أقصى جهد تشغيل مستمر MCOV	277 V (TUV/CE, 10 kV) / 320 V (ETL, 20 kV)
جهد النبضة بالدائرة المفتوحة Uoc	10 kV / 20 kV
10 kV - In / Imax (8/20 µs)	6 kA / 10 kA (TUV/CE)
20 kV - In / Imax (8/20 µs)	10 kA / 20 kA
10 kV - مستوى الحماية Up (TUV/CE)	1.8 kV

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-M999



تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالملليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19