
توزيع الطاقة الخارجية

ELC-893-B

ELC-893-B - موصل أسلاك بالدفع



ELC-893-B، موصل أسلاك بالدفع. يتيح توصيل الموصلات بآلية أطراف تعمل بالدفع.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على ورقة بيانات الطراز.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-893-B
التصنيف)IEC(	24 A / 450 VAC
مساحة مقطع الموصل	0.5-2.5 mm²
فئة درجة الحرارة	T80 (IEC)
خصائص الهيكل	مثبط للاشتعال؛ UL94V-2
مادة نقاط التلامس	النحاس
آلية الأطراف	توصيل بالدفع دون براغ
الأبعاد)مرجعية(	52.25 × 40.7 × 42.8 mm
الاعتمادات / المطابقة المذكورة في المصدر	ENEC, UKCA, CE, RoHS

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-893-B



تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19