Dış Mekan Güç Dağıtımı

ELC-895

ELC-895 - Geçmeli Kablo Konnektörü



ELC-895, geçmeli kablo konnektörü. Kablo bağlantısının sökülüp yeniden eşleştirilmesini sağlayan geçmeli yapıdadır.

Teknik veriler modele özel föy esas alınarak hazırlanmıştır.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


Teknik bilgiler

Model kodu	ELC-895
Anma değeri (IEC)	20 A / 500 VAC
İletken kesiti	0,75-2,5 mm²
Koruma sınıfı	IP20
Kutup / pin seçenekleri	2P + PE
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ +150 °C
Gövde özelliği	Alev geciktirici; UL94V-2
Kontak malzemesi	Bakır
Bağlantı mekanizması	Vidalı bağlantı
Boyutlar (referans)	53,3 × 40,6 × 40,4 mm
Anma darbe gerilimi	4000 V
Mekanik ömür	5000 çevrim
Kaynakta belirtilen onaylar / uygunluk	ENEC, UKCA, CB, CE, RoHS

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

Teknik çizim

ELC-895



Çizim kaynak dokümandan alınmıştır. Ölçüler mm cinsindedir; detaylar ve toleranslar için çizimi esas alın.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19